Ata Parcial

Às 11:10 horas do dia 21 de October de 2011, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Uruguaiana e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pela portaria 004/2011 para, em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/2002, referente ao processo 18516/11, realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico 359/2011.

Objeto: **Autoclave e detector fetal**

Tratamento Diferenciado: **Licitação com desempate ME/EPP/Cooperativa**

Iniciando os trabalhos, o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances.

Item 0001

Descrição: Autoclave - com capacidade de 21 litros, horizontal de mesa com câmara em inox feita de acordo com as normas da ABNT, com 1 porta, fechamento através de manipulo c/ duplo estágio, transdutor de pressão sensor display com indicação de pressão temperatura ciclos e alarme. Chave geral tecla de partida e seleção válvula de segurança e conexões em cobre. Fusíveis de proteção automática alimentação 110/220V. Incluindo acessórios 2 bandejas, suporte, corpo graduado, fusível, braçadeira e mangueira.

Unidade: Unidade

Qtde: 20

Valor de Referência: R$ 2.740,0000

Menor Lance: R$ 2.210,0000

Situação: Habilitado

Melhor Classificado: sempromed comercio e serviço em equipamento medicos e odontologico ltda

Marca: Alt, mod Alt 21 I

PROPOSTAS APRESENTADAS

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

Fornecedor: Conkast Vendas Ltda

Tipo da Empresa: LTDA - ME

CNPJ: 06.127.890/0001-83

Valor Unitário: 3.950,0000

Valor Total: 79.000,0000

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Detalhamento: Validade da proposta 60 dias Entrega 10 dias

Data/hora: 19/10/2011 11:14:43

Fornecedor: MEDIATEC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA -ME

Tipo da Empresa: LTDA - ME

CNPJ: 05.478.336/0001-88

Valor Unitário: 5.000,0000

Valor Total: 100.000,0000

Marca: sercon

Fabricante: sercon

Detalhamento: autoclave 21 litros horizontal

Data/hora: 21/10/2011 07:17:56

Fornecedor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Tipo da Empresa: LTDA - EPP

CNPJ: 00.072.182/0001-06

Valor Unitário: 3.570,0000

Valor Total: 71.400,0000

Marca: CRISTÓFOLI

Fabricante: CRISTÓFOLI

Detalhamento: AUTOCLAVE VITALE 21L, INOX COM DOIS ANOS DE GARANTIA. Acessórios: 03 Bandejas em alumínio anodizado, 01 Suporte, Copo Graduado, Fusível, Braçadeira, Amostra de Mangueira e Manual de Instrução.

Data/hora: 18/10/2011 13:57:19

Fornecedor: CONCEITUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 12.349.852/0001-78

Valor Unitário: 3.470,0000

Valor Total: 69.400,0000

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Detalhamento: AUTOCLAVE HORIZ. BANCADA CAPAC.21L. INOX Autoclave horizontal de bancada para uso em, laboratórios, endodontia, periondontia, clínicas em geral, para esterilização a vapor sob alta pressão, com as seguintes características: CÂMARA EXTERNA: Em metal com pintura eletrostática. DIMENSÕES EXTERNAS: 39.5(l) x 38(a) x 61(p)cm. CÂMARA INTERNA: Em inox, medindo 25(diâmetro) x 46.5(p)cm com capacidade para 21 litros,com 3 (tres) bandejas. MANÔMETRO: . Para monitoração da pressão da autoclave . Escala de 0 (zero) a 3 (três) KGF/cm . Escala de temperatura de 100ºC de 100ºC a 143ºC PORTA: Frontal com manuseio. PAINEL: Localizado na posição frontal do equipamento apresentando teclado (início/secagem/anula) de toque suave e lâmpadas (leds) para facilitar visualização dos ciclos de operação. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Tempo total de esterilização: 55 minutos (1 ciclo). Tempo de secagem: 30 minutos. Pressão de esterilização:1,7 a 1,9 KGF/cm2. Consumo de energia por ciclo: 500 Watts. Temperatura durante o ciclo de esterilização: 128 a 130ºC. DESACELERAÇÃO AUTOMÁTICA: Através de válvula, que no início do ciclo realiza a retirada do ar residual, automaticamente da câmara. DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA: Através de válvula que no início do ciclo realiza automaticamente a retirada do ar residual da câmara. Através da válvula que pressionada retira pressão (vapor) para início da secagem. VOLTAGEM: 110 Volts. POTÊNCIA: 1600 Watts. PESO LÍQUIDO: 28kg. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Este produto não é passível de registro/cadastramento, com base na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº185 de 22 de outubro de 2001. MODELO: "VITALE 21"

Data/hora: 20/10/2011 17:41:59

Fornecedor: Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda

Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 95.433.397/0001-11

Valor Unitário: 4.000,0000

Valor Total: 80.000,0000

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Detalhamento: Autoclave - com capacidade de 21 litros, horizontal de mesa com câmara em inox

Data/hora: 19/10/2011 17:27:01

Fornecedor: L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Tipo da Empresa: Firma Individual

CNPJ: 09.242.037/0001-09

Valor Unitário: 6.000,0000

Valor Total: 120.000,0000

Marca: SERCON

Fabricante: SERCON

Detalhamento: Autoclave - com capacidade de 21 litros, horizontal de mesa com câmara em inox feita de acordo com as normas da ABNT, com 1 porta, fechamento através de manipulo c/ duplo estágio, transdutor de pressão sensor display com indicação de pressão temperatura ciclos e alarme. Chave geral tecla de partida e seleção válvula de segurança e conexões em cobre. Fusíveis de proteção automática alimentação 110/220V. Incluindo acessórios 2 bandejas, suporte, corpo graduado, fusível, braçadeira e mangueira.

Data/hora: 20/10/2011 17:42:03

Fornecedor: Biosan Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda

Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 02.902.707/0001-19

Valor Unitário: 9.500,0000

Valor Total: 190.000,0000

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Detalhamento: Autoclave Vitale Plus 21 Características Autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística,e estética), para clínicas médicas (dermatologia e oftalmologia), laboratórios e pequenos ambulatórios Médicos. Fácil manuseio. Possui 6 programas de esterilização. Secagem com porta fechada. Com 16 sistemas de segurança. Display de cristal líquido. Sistema com microcontrolador. Capacidade 21 litros, 03 bandejas. Câmara em alumínio ou inox. 02 anos de garantia. A Cristófoli informa que fornece autoclaves somente na voltagem 220V para a cidade de São Paulo e Grande São Paulo (ABCD Paulista) devida à deficiência na rede elétrica 127V. Caso o cliente opte por adquirir autoclaves com voltagem 127V, a Cristófoli não se responsabilizará por quaisquer problemas que possam ocorrer. Modelo: Horizontal Capacidade: 21 litros Câmara: Alumínio ou Inox Desaeração e Despressurização Automática Ciclos de Esterilização: 1. Instrumental Embalado 2. Instrumental Desembalado 3. Kit Cirúrgico 4. Plásticos e Algodão 5. Tecidos 6. Líquidos 10 min 06 min 18 min 18 min 30 min 30 min Ciclo de Secagem: Secagem eficiente Método de Secagem: Porta fechada Potência: 1600 Watts Voltagem: 127 ou 220 Volts Garantia: 2 anos Tempo Total Esterilização: 55 min. (1 ciclo) Sistemas de segurança: 16 Pressão de esterilização: 1,2 kgf/cm² (ciclo de 121ºC) / 2,2 kgf/cm² (ciclo de 134º) Temperatura de esterilização: 121ºC ou 134°C Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio Microcontrolador: Sim Componentes 03 Bandejas em alumínio anodizado, Suporte, Copo Graduado, Braçadeira, Amostra de Mangueira e Manual de Instrução. Dimensões da câmara (cm): 25 (diâmetro) x 46,5 (profundidade) Dimensões Externas(cm): 39,5 (largura) x 38 (altura) x 61 (profundidade) Consumo de energia: 500 watts (média por ciclo) Peso líquido: Câmara em alumínio 28 Kg e câmara em inox 33,5 Kg Cor: Branca com teclado bicolor - azul/verde Especialidade: Implantodontia, Cirurgia, Dermatologia, Cirurgia Plástica e Ginecologia. Registro na ANVISA: 10363350005 MODELO: VITALE PLUS 21

Data/hora: 21/10/2011 08:49:56

Fornecedor: sempromed comercio e serviço em equipamento medicos e odontologico ltda

Tipo da Empresa: LTDA - EPP

CNPJ: 93.318.947/0001-26

Valor Unitário: 2.900,0000

Valor Total: 58.000,0000

Marca: Alt, mod Alt 21 I

Fabricante: Alt Equip Méd Ltda

Detalhamento: utoclave - com capacidade de 21 litros, horizontal de mesa com câmara em inox feita de acordo com as normas da ABNT, com 1 porta, fechamento através de manipulo c/ duplo estágio, transdutor de pressão sensor display com indicação de pressão temperatura ciclos e alarme. Chave geral tecla de partida e seleção válvula de segurança e conexões em cobre. Fusíveis de proteção automática alimentação 110/220V. Incluindo acessórios 2 bandejas, suporte, corpo graduado, fusível, braçadeira e mangueira.

Data/hora: 20/10/2011 15:22:29

Fornecedor: Endomix Comercio de Instrumentos Cirurgicos Ltda

Tipo da Empresa: LTDA - ME

CNPJ: 02.739.685/0001-18

Valor Unitário: 3.715,0000

Valor Total: 74.300,0000

Marca: Cristofoli

Fabricante: Cristofoli

Detalhamento: Autoclave - com capacidade de 21 litros, horizontal de mesa com câmara em inox feita de acordo com as normas da ABNT, com 1 porta, fechamento através de manipulo c/ duplo estágio, transdutor de pressão sensor display com indicação de pressão temperatura ciclos e alarme. Chave geral tecla de partida e seleção válvula de segurança e conexões em cobre. Fusíveis de proteção automática alimentação 110/220V. Incluindo acessórios 2 bandejas, suporte, corpo graduado, fusível, braçadeira e mangueira. Entrega: 10 dias Proposta: 60 dias Pagamento: 30 dias

Data/hora: 18/10/2011 15:05:32

Fornecedor: Salvare Vite Ltda

Tipo da Empresa: LTDA - EPP

CNPJ: 11.174.045/0001-07

Valor Unitário: 3.337,4500

Valor Total: 66.749,0000

Marca: SERCON

Fabricante: SERCON

Detalhamento: MODELO : AHMC-5 ANVISA : 10259750009 ATENDEMOS AO DESCRITIVO.

Data/hora: 21/10/2011 09:05:15

Fornecedor: FANEM LTDA

Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 61.100.244/0001-30

Valor Unitário: 7.480,0000

Valor Total: 149.600,0000

Marca: FANEM

Fabricante: FANEM LTDA

Detalhamento: MATERIAL AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA MODELO FKO 420-C FABRICANTE FANEM LTDA. MARCA FANEM® PROCEDÊNCIA NACIONAL IPI 0 REGISTRO ANVISA: 10224620029 Características Ideal para esterilização de instrumentos e materiais medico-cirurgicos em clinicas medicas, odontologicas, pronto-socorros, laboratórios, etc; Construída nos mais altos padrões de segurança e qualidade, sendo a câmara interna em aço inoxidável 304-18/8, com contornos arredondados e suporte removível das três prateleira perfuradas, também em aço inoxidável, permitindo limpeza total da câmara interna. Porta em aço inoxidável polido, com guarnição de silicone, cobertura externa em termoplástico de fino acabamento, para proteger o operador contra queimaduras, sistema de travamento que atua com a pressão interna, impedindo sua abertura durante o processo e interruptor que impede o funcionamento com a porta aberta. Corpo totalmente em alumínio e aço inoxidável que lhe confere alto padrão de acabamento, sem riscos de sofrer oxidações aceleradas, pintada a pó eletrostático; Reservatório interno em polipropileno de alta resistência, com capacidade para 3 litros de água destilada para o processo, alimentando e recolhendo água da câmara, automaticamente, através de válvulas solenóides, permitindo mais de 10 ciclos automáticos sem necessidade de introduzir água; Guarnição de silicone na entrada do reservatório que impede a passagem do vapor para o sistema interno eletro-eletronico, com haste na tampa para verificação do nível e dreno frontal para esvaziamento e limpeza do tanque; Painel automático microprocessado em corpo termoplástico, onde estão incorporados 10 programas pre-gravados que permitem a esterilização em temperaturas de 121ºC, 127C e 134ºC em tempos predefinidos para cada tipo de esterilização, com ciclos de secagem também predefinidos. Leitura através de display de 4 (quatro) dígitos que mostra de forma cíclica o programa escolhido, a temperatura, a pressão, o tempo de processo e o estagio do processo; Facilmente programado pôr apenas duas teclas, INICIO e PROGRAMA, com LED's que indicam o estagio do processo; Relação dos programas indicados no painel com instruções básicas de funcionamento gravadas no corpo da autoclave; Sistema completo de proteção ao operador e ao equipamento, através de 12 alarmes que interrompem o processo caso venha a ocorrer algum problema, com descrição dos alarmes gravadas no corpo da autoclave. Sistema de segurança elétrica através de fusíveis de proteção e termostato de segurança que impede danos ao sistema caso ocorra falha operacional; Válvula de segurança instalada no reservatório calibrada em 35 psi (241 kPa). Resistências de aquecimento blindadas acopladas externamente a câmara e isoladas com manta de lã de vidro, evitando as indesejáveis contaminações e incrustações que ocorrem nas resistências de imersão; Pés de borracha para regulagem do nível do equipamento; Capacidade Volumétrica: 25 litros Pressão de operação na câmara: 27 - 31 psi (186 - 215 kpa) Potência elétrica: 1700W Freqüência: 50/60 Hz Alimentação elétrica: 220V Referencia: 420.007.800 NOS PREÇOS ESTÃO COMTEMPLADAS QUAISQUER VANTAGENS, ABATIMENTOS, FRETE, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS, QUE EVENTUALMENTE INCIDAM SOBRE A OPERAÇÃO OU, AINDA, TODA E DESPESA QUE VENHA A INCIDIR SOBRE O PREÇO DOS MATERIAIS. VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA: MÁXIMO 10 (DEZ) DIAS, CONFORME EDITAL.

Data/hora: 20/10/2011 16:18:39

Fornecedor: JR MACHADO IMP. E EXP. LTDA ME

Tipo da Empresa: LTDA - ME

CNPJ: 14.150.860/0001-16

Valor Unitário: 5.400,0000

Valor Total: 108.000,0000

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Detalhamento: Autoclave - com capacidade de 21 litros, horizontal de mesa com câmara em inox feita de acordo com as normas da ABNT, com 1 porta, fechamento através de manipulo c/ duplo estágio, transdutor de pressão sensor display com indicação de pressão temperatura ciclos e alarme. Chave geral tecla de partida e seleção válvula de segurança e conexões em cobre. Fusíveis de proteção automática alimentação 110/220V. Incluindo acessórios 2 bandejas, suporte, corpo graduado, fusível, braçadeira e mangueira

Data/hora: 12/10/2011 22:05:04

Fornecedor: ITASUL IMPORTAÇÃO E INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA

Tipo da Empresa: LTDA - EPP

CNPJ: 92.690.338/0001-30

Valor Unitário: 4.500,0000

Valor Total: 90.000,0000

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Detalhamento: - AUTOCLAVE ANALÓGICA modelo VITALE 21 marca CRISTÓFOLI -Autoclave para esterilização a vapor -Design moderno -Adequada para consultórios odontológicos ((implantodontia e cirurgia),clinicas médicas(Ginecologia e Cirurgia Plástica), laboratórios e ambulatórios hospitalares. -Fácil manuseio. -Possui 01 programa de esterilização. -Conta com 13 sistemas de segurança. -Desaeracao e despressurizacao : Automatica -Fabricada conforme certificação do Sistema de Gestão de Qualidade e em conformidade com a ISO 9001/Sistema de Gestão de Qualidade ISO 14001/Gestão Ambiental ISO 13485/Aparelhos Médicos e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Especificações técnicas Modelo: Horizontal Capacidade 21 litros Câmara Alumínio Desaeração e despressurização: Automática Ciclo de secagem: Secagem eficiente Secagem extra Sim Tempo total esterilização: 55 min. (1 ciclo) Método de secagem: Porta entreaberta Potência 1600 Watts Alimentação 127 ou 220 Volts Garantia 2 anos Sistemas de segurança: Válvula de segurança, Válvula anti-vácuo, anel de vedação, fusível, termostato, Sistema eletrônico de controle de potência Pressão de esterilização 1,7 a 1,9 kgf/cm² Temperatura de esterilização: 128 a 130 °C Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio Microcontrolador: Sim Componentes: 03 bandejas em alumínio anodizado, suporte, copo graduado, braçadeira, amostra de mangueira e manual de Instruções em português Dimensões da câmara DxP 25 x 46,5 cm. Dimensões externas LxAxP 39,5x38x61 cm. Consumo de energia: 500 watts(a cada ciclo) Peso líquido Câmara em inox 33,5 Kg Cor: Branca com opções de cores do teclado azul e verde Especialidade Implantodontia, Cirurgia, Dermatologia, Cirurgia Plástica e Ginecologia. Registro na ANVISA: N° 10363350005

Data/hora: 20/10/2011 17:24:59

Fornecedor: LDT Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda.

Tipo da Empresa: LTDA - ME

CNPJ: 01.193.306/0001-74

Valor Unitário: 2.642,0000

Valor Total: 52.840,0000

Marca: Stermax

Fabricante: Stermax

Detalhamento: Autoclave - com capacidade de 21 litros, horizontal de mesa com câmara em inox feita de acordo com as normas da ABNT, com 1 porta, fechamento através de manipulo c/ duplo estágio, transdutor de pressão sensor display com indicação de pressão temperatura ciclos e alarme. Chave geral tecla de partida e seleção válvula de segurança e conexões em cobre. Fusíveis de proteção automática alimentação 110/220V. Incluindo acessórios 2 bandejas, suporte, corpo graduado, fusível, braçadeira e mangueira.

Data/hora: 21/10/2011 09:39:44

Fornecedor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA

Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 91.083.212/0001-35

Valor Unitário: 3.500,0000

Valor Total: 70.000,0000

Marca: SERCON

Fabricante: SERCON

Detalhamento: utoclave - com capacidade de 21 litros, horizontal de mesa com câmara em inox feita de acordo com as normas da ABNT, com 1 porta, fechamento através de manipulo c/ duplo estágio, transdutor de pressão sensor display com indicação de pressão temperatura ciclos e alarme. Chave geral tecla de partida e seleção válvula de segurança e conexões em cobre. Fusíveis de proteção automática alimentação 110/220V. Incluindo acessórios 2 bandejas, suporte, corpo graduado, fusível, braçadeira e mangueira.

Data/hora: 20/10/2011 17:23:49

LANCES APRESENTADOS

(Os lances com * na frente foram desclassificados pelo pregoeiro)

Fornecedor: ITASUL IMPORTAÇÃO E INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA

CNPJ: 92.690.338/0001-30

Valor: R$ 3.258,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:12:07

Fornecedor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 00.072.182/0001-06 **Valor:** R$ 3.215,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:12:42

Fornecedor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA

CNPJ: 91.083.212/0001-35 **Valor:** R$ 3.440,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:14:12

Fornecedor: Biosan Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda

CNPJ: 02.902.707/0001-19 **Valor:** R$ 4.499,9900

Data/hora: 21/10/2011 11:18:23

Fornecedor: sempromed comercio e serviço em equipamento medicos e odontologico ltda

CNPJ: 93.318.947/0001-26 **Valor:** R$ 2.643,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:18:28

Fornecedor: sempromed comercio e serviço em equipamento medicos e odontologico ltda

CNPJ: 93.318.947/0001-26 **Valor:** R$ 2.641,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:18:50

Fornecedor: Conkast Vendas Ltda

CNPJ: 06.127.890/0001-83 **Valor:** R$ 2.639,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:19:33

Fornecedor: FANEM LTDA

CNPJ: 61.100.244/0001-30 **Valor:** R$ 5.610,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:21:45

Fornecedor: sempromed comercio e serviço em equipamento medicos e odontologico ltda

CNPJ: 93.318.947/0001-26 **Valor:** R$ 2.630,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:23:15

Fornecedor: Conkast Vendas Ltda

CNPJ: 06.127.890/0001-83 **Valor:** R$ 2.625,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:23:24

Fornecedor: sempromed comercio e serviço em equipamento medicos e odontologico ltda

CNPJ: 93.318.947/0001-26 **Valor:** R$ 2.550,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:23:50

Fornecedor: Conkast Vendas Ltda

CNPJ: 06.127.890/0001-83 **Valor:** R$ 2.549,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:24:03

Fornecedor: sempromed comercio e serviço em equipamento medicos e odontologico ltda

CNPJ: 93.318.947/0001-26 **Valor:** R$ 2.510,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:24:24

Fornecedor: Conkast Vendas Ltda

CNPJ: 06.127.890/0001-83 **Valor:** R$ 2.505,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:24:34

Fornecedor: sempromed comercio e serviço em equipamento medicos e odontologico ltda

CNPJ: 93.318.947/0001-26 **Valor:** R$ 2.490,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:24:45

Fornecedor: Conkast Vendas Ltda

CNPJ: 06.127.890/0001-83 **Valor:** R$ 2.485,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:24:50

Fornecedor: sempromed comercio e serviço em equipamento medicos e odontologico ltda

CNPJ: 93.318.947/0001-26 **Valor:** R$ 2.430,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:25:32

Fornecedor: Conkast Vendas Ltda

CNPJ: 06.127.890/0001-83 **Valor:** R$ 2.425,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:25:38

Fornecedor: sempromed comercio e serviço em equipamento medicos e odontologico ltda

CNPJ: 93.318.947/0001-26 **Valor:** R$ 2.390,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:25:56

Fornecedor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA

CNPJ: 91.083.212/0001-35 **Valor:** R$ 2.410,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:25:59

Fornecedor: Conkast Vendas Ltda

CNPJ: 06.127.890/0001-83 **Valor:** R$ 2.389,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:26:07

Fornecedor: sempromed comercio e serviço em equipamento medicos e odontologico ltda

CNPJ: 93.318.947/0001-26 **Valor:** R$ 2.310,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:26:20

Fornecedor: Conkast Vendas Ltda

CNPJ: 06.127.890/0001-83 **Valor:** R$ 2.290,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:26:27

Fornecedor: sempromed comercio e serviço em equipamento medicos e odontologico ltda

CNPJ: 93.318.947/0001-26 **Valor:** R$ 2.250,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:26:58

Fornecedor: Conkast Vendas Ltda

CNPJ: 06.127.890/0001-83 **Valor:** R$ 2.249,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:27:06

Fornecedor: sempromed comercio e serviço em equipamento medicos e odontologico ltda

CNPJ: 93.318.947/0001-26 **Valor:** R$ 2.210,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:27:18

Fornecedor: Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda

CNPJ: 95.433.397/0001-11 **Valor:** R$ 3.490,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:31:14

Item 0002

Descrição: Detector fetal (sonar) de mesa, com display digital, botão liga e desliga transdutor com conexão no gabinete, botão para regulagem de tonalidade volume, filtro minizador de interferências durante o uso, freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ saída para fone de ouvido ou gravador de som com indicador de bateria, para rede elétrica 110/220V e carregador de bateria 50/60HZ.

Unidade: Unidade **Qtde:** 20

Valor de Referência: R$ 245,0000

Menor Lance: (Valor Negociado) R$ 635,0000 **Situação:** Habilitado

Melhor Classificado: Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda

Marca: MICROEM

PROPOSTAS APRESENTADAS

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

Fornecedor: Conkast Vendas Ltda

Tipo da Empresa: LTDA - ME **CNPJ:** 06.127.890/0001-83

Valor Unitário: 1.200,0000 **Valor Total:** 24.000,0000

Marca: Medmega

Fabricante: Medmega

Detalhamento: Validade da proposta 60 dias Entrega 10 dias

Data/hora: 19/10/2011 11:15:02

Fornecedor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA

Tipo da Empresa: LTDA **CNPJ:** 91.083.212/0001-35

Valor Unitário: 1.160,0000 **Valor Total:** 23.200,0000

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Detalhamento: Detector fetal (sonar) de mesa, com display digital, botão liga e desliga transdutor com conexão no gabinete, botão para regulagem de tonalidade volume, filtro minizador de interferências durante o uso, freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ saída para fone de ouvido ou gravador de som com indicador de bateria, para rede elétrica 110/220V e carregador de bateria 50/60HZ.

Data/hora: 20/10/2011 17:24:54

Fornecedor: Fisiomedica Produtos e Equipamentos

Tipo da Empresa: LTDA - ME **CNPJ:** 05.118.766/0001-99

Valor Unitário: 1.200,0000 **Valor Total:** 24.000,0000

Marca: DF4000D

Fabricante: Martec

Detalhamento: Fabricante: Martec Modelo: DF4000D Descrição: Tensão de Alimentação 127 Volts ±10% 220 Volts ±10%, Led Indicador de equipamento ligado, Potência total 5 Watts, Fusível 0,5 A (rápido - 20 mm), Potência de áudio 0,8 W RMS, Saída para fone de ouvido 8 Ohms, Controle Volume e tonalidade, Chave liga-desliga Integrada ao controle de volume, Freqüência de operação 2,2 Mhz (faixa central) , Potência ultra-sônica 45 mW/cm2, Dimensões do equipamento 0,200 m x 0,200 m x 0,100m, Registro Anvisa: 80204690004

Data/hora: 20/10/2011 15:00:52

Fornecedor: Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda

Tipo da Empresa: LTDA **CNPJ:** 95.433.397/0001-11

Valor Unitário: 850,0000 **Valor Total:** 17.000,0000

Marca: MICROEM

Fabricante: MICROEM

Detalhamento: Detector fetal (sonar) de mesa, com display digital

Data/hora: 19/10/2011 17:27:45

Fornecedor: Endomix Comercio de Instrumentos Cirurgicos Ltda

Tipo da Empresa: LTDA - ME **CNPJ:** 02.739.685/0001-18

Valor Unitário: 1.005,0000 **Valor Total:** 20.100,0000

Marca: DF 4000

Fabricante: Medpej

Detalhamento: Detector fetal (sonar) de mesa, com display digital, botão liga e desliga transdutor com conexão no gabinete, botão para regulagem de tonalidade volume, filtro minizador de interferências durante o uso, freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ saída para fone de ouvido ou gravador de som com indicador de bateria, para rede elétrica 110/220V e carregador de bateria 50/60HZ. Entrega: 10 dias Proposta: 60 dias Pagamento: 30 dias

Data/hora: 18/10/2011 15:08:32

Fornecedor: MEDIATEC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA -ME

Tipo da Empresa: LTDA - ME

CNPJ: 05.478.336/0001-88

Valor Unitário: 1.200,0000

Valor Total: 24.000,0000

Marca: microem

Fabricante: microem

Detalhamento: detector fetal de mesa

Data/hora: 21/10/2011 07:18:30

Fornecedor: WEM Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 54.611.678/0001-30

Valor Unitário: 3.480,1400

Valor Total: 69.602,8000

Marca: bistos

Fabricante: bistos

Detalhamento: modelo BT250 - registro 80162040016. Declaramos que atendemos e cumprimos com todos os requisitos e exigências editalícias, inclusive seus prazos de entrega, validade da proposta, garantia, dentre outros.

Data/hora: 20/10/2011 16:48:59

Fornecedor: ALVIMED COM E REPRES LTDA

Tipo da Empresa: LTDA - EPP

CNPJ: 02.039.748/0001-23

Valor Unitário: 719,0000

Valor Total: 14.380,0000

Marca: Medmega

Fabricante: Medmega

Detalhamento: Características Técnicas: Mod. DM550B - Peso: 1400g. - Dimensões: 10 x 18 x 26cm. - Alimentação: 127 V / 220 V. - Suporte para fixação do transdutor. - Transdutor com conexão no gabinete (maior facilidade na manutenção) - Display numérico com escala de 50 a 220 BPM (batimentos por minuto) - Gabinete plástico em ABS (auto impacto) antiferrugem. - Ajuste de sensibilidade. - Acessórios acompanhantes: Transdutor 2,2 Mhz. Gel e Manual. Registro: 80257080010

Data/hora: 21/10/2011 10:06:45

Fornecedor: Biosan Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda

Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 02.902.707/0001-19

Valor Unitário: 2.000,0000

Valor Total: 40.000,0000

Marca: MARTEC

Fabricante: MARTEC

Detalhamento: Detector fetal de Mesa DF4000 Diagnóstico de gravidez múltipla Localização da placenta Detecção do fluxo do cordão umbilical Diagnóstico de morte fetal Classe de enquadramento na ANVISA Classe II - Médio Risco Modelo de Mesa: Bi volt 110 / 220 50 / 60 Hz Faixa de medida do BCF 50-210 batimentos por minuto Controle de tonalidade para filtragem de ruídos Freqüência 2,25 MHZ Led indicador de aparelho ligado Saída para fone de ouvido Caixa plástica em ABS de alta resistência Suporte para transdutor lateral Dimensões: Altura: 10 cm Largura: 24,5 cm Profundidade: 23,5 cm Peso: 0,9 kg Potência de áudio 5 Watts Opcionais: Bateria interna recarregável Frasco de Gel Fone de ouvido Bolsa para transporte MARCA: MARTEC REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE N° 80204690001 Modelo: DF 4000

Data/hora: 21/10/2011 08:55:00

Fornecedor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Tipo da Empresa: LTDA - EPP

CNPJ: 00.072.182/0001-06

Valor Unitário: 750,0000

Valor Total: 15.000,0000

Marca: MICROEM

Fabricante: MICROEM

Detalhamento: DETECTOR FETAL DE MESA MODELO MD-2000D DA MARCA MICROEM

Data/hora: 18/10/2011 13:42:10

Fornecedor: L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Tipo da Empresa: Firma Individual

CNPJ: 09.242.037/0001-09

Valor Unitário: 1.300,0000

Valor Total: 26.000,0000

Marca: MED PEJ

Fabricante: MED PEJ

Detalhamento: Detector fetal (sonar) de mesa, com display digital, botão liga e desliga transdutor com conexão no gabinete, botão para regulagem de tonalidade volume, filtro minizador de interferências durante o uso, freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ saída para fone de ouvido ou gravador de som com indicador de bateria, para rede elétrica 110/220V e carregador de bateria 50/60HZ.

Data/hora: 20/10/2011 17:42:59

Fornecedor: sempromed comercio e serviço em equipamento medicos e odontologico ltda

Tipo da Empresa: LTDA - EPP

CNPJ: 93.318.947/0001-26

Valor Unitário: 950,0000

Valor Total: 19.000,0000

Marca: Medpej, mod DF 4000 D

Fabricante: Medpej Ind Com Equip Méd Ltda

Detalhamento: Detector fetal (sonar) de mesa, com display digital, botão liga e desliga transdutor com conexão no gabinete, botão para regulagem de tonalidade volume, filtro minizador de interferências durante o uso, freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ saída para fone de ouvido ou gravador de som com indicador de bateria, para rede elétrica 110/220V e carregador de bateria 50/60HZ.

Data/hora: 20/10/2011 15:47:14

Fornecedor: Salvare Vite Ltda

Tipo da Empresa: LTDA - EPP

CNPJ: 11.174.045/0001-07

Valor Unitário: 1.283,4000

Valor Total: 25.668,0000

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Detalhamento: MODELO ; DF 4000D ANVISA : 80127840010. ATENDEMOS AO DESCRITIVO.

Data/hora: 21/10/2011 09:05:12

Fornecedor: LDT Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda.

Tipo da Empresa: LTDA - ME

CNPJ: 01.193.306/0001-74

Valor Unitário: 1.002,0000

Valor Total: 20.040,0000

Marca: Medpej

Fabricante: Medpej

Detalhamento: Detector fetal (sonar) de mesa, com display digital, botão liga e desliga transdutor com conexão no gabinete, botão para regulagem de tonalidade volume, filtro minizador de interferências durante o uso, freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ saída para fone de ouvido ou gravador de som com indicador de bateria, para rede elétrica 110/220V e carregador de bateria 50/60HZ.

Data/hora: 21/10/2011 09:42:03

LANCES APRESENTADOS

(Os lances com * na frente foram desclassificados pelo pregoeiro)

Fornecedor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 00.072.182/0001-06

Valor: R$ 718,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:11:46

Fornecedor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA

CNPJ: 91.083.212/0001-35

Valor: R$ 1.081,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:17:37

Fornecedor: sempromed comercio e serviço em equipamento medicos e odontologico ltda

CNPJ: 93.318.947/0001-26

Valor: R$ 840,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:18:06

Fornecedor: ALVIMED COM E REPRES LTDA

CNPJ: 02.039.748/0001-23

Valor: R$ 717,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:18:46

Fornecedor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 00.072.182/0001-06

Valor: R$ 716,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:18:56

Fornecedor: Conkast Vendas Ltda

CNPJ: 06.127.890/0001-83

Valor: R$ 714,9000

Data/hora: 21/10/2011 11:19:25

Fornecedor: Fisiomedica Produtos e Equipamentos

CNPJ: 05.118.766/0001-99

Valor: R$ 715,5000

Data/hora: 21/10/2011 11:19:29

Fornecedor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 00.072.182/0001-06 **Valor:** R$ 713,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:19:40

Fornecedor: Fisiomedica Produtos e Equipamentos

CNPJ: 05.118.766/0001-99 **Valor:** R$ 714,5000

Data/hora: 21/10/2011 11:19:45

Fornecedor: ALVIMED COM E REPRES LTDA

CNPJ: 02.039.748/0001-23 **Valor:** R$ 715,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:19:57

Fornecedor: Fisiomedica Produtos e Equipamentos

CNPJ: 05.118.766/0001-99 **Valor:** R$ 712,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:20:23

Fornecedor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 00.072.182/0001-06 **Valor:** R$ 711,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:20:34

Fornecedor: Biosan Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda

CNPJ: 02.902.707/0001-19 **Valor:** R$ 949,9900

Data/hora: 21/10/2011 11:21:16

Fornecedor: Fisiomedica Produtos e Equipamentos

CNPJ: 05.118.766/0001-99 **Valor:** R$ 710,5000

Data/hora: 21/10/2011 11:21:20

Fornecedor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 00.072.182/0001-06 **Valor:** R$ 709,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:21:32

Fornecedor: Biosan Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda

CNPJ: 02.902.707/0001-19 **Valor:** R$ 849,9900

Data/hora: 21/10/2011 11:22:50

Fornecedor: Fisiomedica Produtos e Equipamentos

CNPJ: 05.118.766/0001-99 **Valor:** R$ 708,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:22:51

Fornecedor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 00.072.182/0001-06 **Valor:** R$ 707,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:23:00

Fornecedor: ALVIMED COM E REPRES LTDA

CNPJ: 02.039.748/0001-23 **Valor:** R$ 705,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:23:20

Fornecedor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 00.072.182/0001-06 **Valor:** R$ 704,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:23:35

Fornecedor: Conkast Vendas Ltda

CNPJ: 06.127.890/0001-83 **Valor:** R$ 702,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:23:38

Fornecedor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 00.072.182/0001-06 **Valor:** R$ 701,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:23:49

Fornecedor: Conkast Vendas Ltda

CNPJ: 06.127.890/0001-83 **Valor:** R$ 699,9000

Data/hora: 21/10/2011 11:24:12

Fornecedor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 00.072.182/0001-06 **Valor:** R$ 699,8000

Data/hora: 21/10/2011 11:24:26

Fornecedor: Conkast Vendas Ltda

CNPJ: 06.127.890/0001-83 **Valor:** R$ 699,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:24:42

Fornecedor: Fisiomedica Produtos e Equipamentos

CNPJ: 05.118.766/0001-99 **Valor:** R$ 698,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:24:45

Fornecedor: ALVIMED COM E REPRES LTDA

CNPJ: 02.039.748/0001-23 **Valor:** R$ 703,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:24:51

Fornecedor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 00.072.182/0001-06 **Valor:** R$ 697,9000

Data/hora: 21/10/2011 11:25:00

Fornecedor: ALVIMED COM E REPRES LTDA

CNPJ: 02.039.748/0001-23 **Valor:** R$ 695,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:25:47

Fornecedor: Conkast Vendas Ltda

CNPJ: 06.127.890/0001-83 **Valor:** R$ 680,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:27:31

Fornecedor: Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda

CNPJ: 95.433.397/0001-11 **Valor:** R$ 650,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:31:33

Fornecedor: Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda

CNPJ: 95.433.397/0001-11 **Valor:** R$ 640,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:31:42

Fornecedor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 00.072.182/0001-06 **Valor:** R$ 675,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:33:22

Fornecedor: Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda

CNPJ: 95.433.397/0001-11 **Valor:** R$ 635,0000

Data/hora: 21/10/2011 11:54:51

Valor Negociado

EVENTOS DOS ITENS

Número: 0001

25/10/2011 15:55:10 - O pregoeiro habilitou o lance do item Autoclave - com capacidade de 21 litros, horizontal de mesa com câmara em inox feita de acordo com as normas da ABNT, com 1 porta, fechamento através de manipulo c/ duplo estágio, transdutor de pressão sensor display com indicação de pressão temperatura ciclos e alarme. Chave geral tecla de partida e seleção válvula de segurança e conexões em cobre. Fusíveis de proteção automática alimentação 110/220V. Incluindo acessórios 2 bandejas, suporte, corpo graduado, fusível, braçadeira e mangueira. do pregão 359/2011

21/10/2011 11:49:13 - O pregoeiro aceitou a proposta de 2.210,0000 no item Autoclave - com capacidade de 21 litros, horizontal de mesa com câmara em inox feita de acordo com as normas da ABNT, com 1 porta, fechamento através de manipulo c/ duplo estágio, transdutor de pressão sensor display com indicação de pressão temperatura ciclos e alarme. Chave geral tecla de partida e seleção válvula de segurança e conexões em cobre. Fusíveis de proteção automática alimentação 110/220V. Incluindo acessórios 2 bandejas, suporte, corpo graduado, fusível, braçadeira e mangueira. do pregão 359/2011

21/10/2011 11:11:33 - O pregoeiro mudou o status do item Autoclave - com capacidade de 21 litros, horizontal de mesa com câmara em inox feita de acordo com as normas da ABNT, com 1 porta, fechamento através de manipulo c/ duplo estágio, transdutor de pressão sensor display com indicação de pressão temperatura ciclos e alarme. Chave geral tecla de partida e seleção válvula de segurança e conexões em cobre. Fusíveis de proteção automática alimentação 110/220V. Incluindo acessórios 2 bandejas, suporte, corpo graduado, fusível, braçadeira e mangueira. do pregão 359/2011 para tempo aleatório. Tempo de Iminência acionado.

21/10/2011 11:11:08 - O item Autoclave - com capacidade de 21 litros, horizontal de mesa com câmara em inox feita de acordo com as normas da ABNT, com 1 porta, fechamento através de manipulo c/ duplo estágio, transdutor de pressão sensor display com indicação de pressão temperatura ciclos e alarme. Chave geral tecla de partida e seleção válvula de segurança e conexões em cobre. Fusíveis de proteção automática alimentação 110/220V. Incluindo acessórios 2 bandejas, suporte, corpo graduado, fusível, braçadeira e mangueira. foi aberto para lances

30/09/2011 11:48:19 - O pregoeiro Everton da Silva Paes adicionou o item Autoclave - com capacidade de 21 litros, horizontal de mesa com câmara em inox feita de acordo com as normas da ABNT, com 1 porta, fechamento através de manipulo c/ duplo estágio, transdutor de pressão sensor display com indicação de pressão temperatura ciclos e alarme. Chave geral tecla de partida e seleção válvula de segurança e conexões em cobre. Fusíveis de proteção automática alimentação 110/220V. Incluindo acessórios 2 bandejas, suporte, corpo graduado, fusível, braçadeira e mangueira. no pregão 359/2011

Número: 0002

31/10/2011 09:55:43 - O pregoeiro habilitou o lance do item Detector fetal (sonar) de mesa, com display digital, botão liga e desliga transdutor com conexão no gabinete, botão para regulagem de tonalidade volume, filtro minizador de interferências durante o uso, freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ saída para fone de ouvido ou gravador de som com indicador de bateria, para rede elétrica 110/220V e carregador de bateria 50/60HZ. do pregão 359/2011

21/10/2011 15:06:55 - O pregoeiro aceitou a proposta de 635,0000 no item Detector fetal (sonar) de mesa, com display digital, botão liga e desliga transdutor com conexão no gabinete, botão para regulagem de tonalidade volume, filtro minizador de interferências durante o uso, freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ saída para fone de ouvido ou gravador de som com indicador de bateria, para rede elétrica 110/220V e carregador de bateria 50/60HZ. do pregão 359/2011

21/10/2011 15:06:46 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Detector fetal (sonar) de mesa, com display digital, botão liga e desliga transdutor com conexão no gabinete, botão para regulagem de tonalidade volume, filtro minizador de interferências durante o uso, freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ saída para fone de ouvido ou gravador de som com indicador de bateria, para rede elétrica 110/220V e carregador de bateria 50/60HZ. do pregão 359/2011

21/10/2011 14:30:51 - O pregoeiro iniciou negociação com o representante no item Detector fetal (sonar) de mesa, com display digital, botão liga e desliga transdutor com conexão no gabinete, botão para regulagem de tonalidade volume, filtro minizador de interferências durante o uso, freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ saída para fone de ouvido ou gravador de som com indicador de bateria, para rede elétrica 110/220V e carregador de bateria 50/60HZ. do pregão 359/2011

21/10/2011 12:00:34 - O pregoeiro encerrou negociação com o representante no item Detector fetal (sonar) de mesa, com display digital, botão liga e desliga transdutor com conexão no gabinete, botão para regulagem de tonalidade volume, filtro minizador de interferências durante o uso, freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ saída para fone de ouvido ou gravador de som com indicador de bateria, para rede elétrica 110/220V e carregador de bateria 50/60HZ. do pregão 359/2011

21/10/2011 11:49:21 - O pregoeiro iniciou negociação com o representante no item Detector fetal (sonar) de mesa, com display digital, botão liga e desliga transdutor com conexão no gabinete, botão para regulagem de tonalidade volume, filtro minizador de interferências durante o uso, freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ saída para fone de ouvido ou gravador de som com indicador de bateria, para rede elétrica 110/220V e carregador de bateria 50/60HZ. do pregão 359/2011

21/10/2011 11:11:32 - O pregoeiro mudou o status do item Detector fetal (sonar) de mesa, com display digital, botão liga e desliga transdutor com conexão no gabinete, botão para regulagem de tonalidade volume, filtro minizador de interferências durante o uso, freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ saída para fone de ouvido ou gravador de som com indicador de bateria, para rede elétrica 110/220V e carregador de bateria 50/60HZ. do pregão 359/2011 para tempo aleatório. Tempo de Iminência acionado.

21/10/2011 11:11:09 - O item Detector fetal (sonar) de mesa, com display digital, botão liga e desliga transdutor com conexão no gabinete, botão para regulagem de tonalidade volume, filtro minizador de interferências durante o uso, freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ saída para fone de ouvido ou gravador de som com indicador de bateria, para rede elétrica 110/220V e carregador de bateria 50/60HZ. foi aberto para lances

30/09/2011 11:49:08 - O pregoeiro Everton da Silva Paes adicionou o item Detector fetal (sonar) de mesa, com display digital, botão liga e desliga transdutor com conexão no gabinete, botão para regulagem de tonalidade volume, filtro minizador de interferências durante o uso, freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ saída para fone de ouvido ou gravador de som com indicador de bateria, para rede elétrica 110/220V e carregador de bateria 50/60HZ. no pregão 359/2011

EVENTOS DO PREGÃO

31/10/2011 09:56:00 - O pregão 359/2011 foi para o julgamento de intenção de recursos

21/10/2011 15:07:50 - O pregoeiro habilitou os vencedores do pregão 359/2011

21/10/2011 15:07:46 - O pregoeiro alterou o pregão 359/2011 para a declaração de vencedores

30/09/2011 11:31:48 - Data e hora de abertura das propostas: 21/10/2011 às 11:10 h

30/09/2011 11:31:48 - Data e hora limite para envio das propostas: 21/10/2011 às 11:00 h

30/09/2011 11:31:48 - Data e hora limite para envio da impugnação: 19/10/2011 às 11:00 h

30/09/2011 11:31:48 - Data e hora para início das propostas: 10/10/2011 às 11:00 h

30/09/2011 11:31:48 - O pregoeiro Everton da Silva Paes criou o pregão 359/2011 em 30/09/2011 às 11:31 h

TROCA DE MENSAGENS

21/10/2011 11:10:41 - **Pregoeiro: Boa tarde Sr(s) licitante(s), sejam bem-vindos.**

21/10/2011 11:11:08 - Sistema: Item 0001 foi aberto para lances. (Existe MPE participando neste item)

21/10/2011 11:11:09 - Sistema: Item 0002 foi aberto para lances. (Existe MPE participando neste item)

21/10/2011 11:11:32 - Sistema: Foi acionado o Tempo de Iminência para o item 0002. Em 10 minutos iniciará o Tempo Aleatório

21/10/2011 11:11:32 - Sistema: Foi acionado o Tempo de Iminência para o item 0001. Em 10 minutos iniciará o Tempo Aleatório

21/10/2011 11:49:10 - Sistema: Item 0001 teve a proposta de 2.210,0000 aceita

21/10/2011 11:49:21 - Sistema: Negociação aberta para a empresa Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda no item 2.

21/10/2011 11:49:40 - **Pregoeiro: REF R$ 245,00**

21/10/2011 11:49:58 - *Fornecedor_16: Sr Pregoeiro é um equipamento de display digital*

21/10/2011 11:50:22 - *Fornecedor_16: essa referencia é de detector sem display digital conforme descritivo do edital.*

21/10/2011 11:50:30 - **Pregoeiro: É o que consta na especificação**

21/10/2011 11:50:57 - *Fornecedor_16: Sim Sr Pregoeiro nosso equipamento atende na integra o solicitado em edital.*

21/10/2011 11:52:21 - **Pregoeiro: qual a sua menor oferta?**

21/10/2011 11:53:03 - *Fornecedor_16: Posso chegar em R$ 635,00, é o mínimo que consigo para este descritivo.*

21/10/2011 11:53:59 - **Pregoeiro: favor lançar em negociação**

21/10/2011 11:54:51 - Sistema: O fornecedor Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda enviou um valor negociado no valor de R$635,0000 para o item 2.

21/10/2011 11:56:10 - **Pregoeiro: Um momento por favor**

21/10/2011 11:56:28 - *Fornecedor_16: ok Sr Pregoeiro.*

21/10/2011 11:58:32 - **Pregoeiro: Aguardo resposta da Secretaria de Saúde, retomaremos a negociação a partir das 14h30min de hoje**

21/10/2011 11:58:53 - *Fornecedor_16: Ok, até a 14:30 horas, Obrigado!*

21/10/2011 11:59:26 - *Fornecedor_16: Bom almoço!*

21/10/2011 12:00:30 - **Pregoeiro: obrigado igualmente**

21/10/2011 12:00:34 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda no item 2.

21/10/2011 14:30:50 - Sistema: Negociação aberta para a empresa Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda no item 2.

21/10/2011 14:31:05 - *Fornecedor_16: Boa tarde!*

21/10/2011 14:38:13 - *Fornecedor_16: Sr Pregoeiro chegamos a uma definição?*

21/10/2011 14:43:01 - **Pregoeiro: um momento**

21/10/2011 14:54:01 - **Pregoeiro: Chegaram a uma conclusão**

21/10/2011 14:54:18 - *Fornecedor_16: Certo.*

21/10/2011 14:54:47 - **Pregoeiro: Estão solicitando um valor menor.**

21/10/2011 14:55:00 - **Pregoeiro: O que pode ser feito?**

21/10/2011 14:55:29 - *Fornecedor_16: Sr Pregoeiro preciso de uma referencia para negociar com o fabricante pois pelo mercado nosso preço já está muito baixo.*

21/10/2011 14:56:43 - **Pregoeiro: A minha referência é R$ 245,00 mas negocie um outro valor para a sua proposta**

21/10/2011 14:58:18 - *Fornecedor_16: um momento Sr Pregoeiro por gentileza estou contactando nosso fornecedor.*

21/10/2011 14:58:40 - **Pregoeiro: Pois não, aguardo**

21/10/2011 15:03:40 - *Fornecedor_16: Sr Pregoeiro, por temos já uma negociação diferenciada com o fabricante deste produto o mesmo não pode conceder um desconto neste item, infelizmente pois o interesse é de ambas as partes. Sendo assim minha proposta final para o item é o ultimo valor ofertado.*

21/10/2011 15:04:24 - **Pregoeiro: ok obrigado, qual a marca e modelo ofertado?**

21/10/2011 15:06:26 - *Fornecedor_16: Marca: MIcroem - Modelo: MD 2000D*

21/10/2011 15:06:42 - **Pregoeiro: Obrigado**

21/10/2011 15:06:46 - Sistema: Negociação finalizada para a empresa Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda no item 2.

21/10/2011 15:06:52 - Sistema: Item 0002 teve a proposta de 635,0000 aceita

21/10/2011 15:07:13 - **Pregoeiro: OBRIGADO A TODOS! O MELHOR CLASSIFICADO, PARA CADA ITEM, TÊM O PRAZO DE 3 DIAS PARA ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA. SE A DOCUMENTAÇÃO EVENTUALMENTE NÃO TENHA SIDO ENTREGUE ATÉ PRAZO DO EDITAL A EMPRESA SERÁ INABILITADA.**

21/10/2011 15:07:45 - Sistema: O item 0001 obteve a empresa sempromed comercio e serviço em equipamento medicos e odontologico ltda (93.318.947/0001-26) com a melhor oferta no lance de valor unitário de R$2.210,0000, marca Alt, mod Alt 21 I, fabricante Alt Equip Méd Ltda

21/10/2011 15:07:46 - Sistema: O item 0002 obteve a empresa Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda (95.433.397/0001-11) com a melhor oferta no lance de valor unitário de R$635,0000, marca MICROEM, fabricante MICROEM

25/10/2011 15:55:10 - Sistema: O item 0001 foi habilitado.

25/10/2011 15:55:25 - Sistema: Prazo de Intenção de Recurso cadastrado. Encerramento em 29/10/2011 às 18:00

31/10/2011 09:55:43 - Sistema: O item 0002 foi habilitado.

IMPUGNAÇÕES DO EDITAL

Não houveram impugnações contra o edital deste pregão.

INTENÇÕES DE RECURSO

Não houveram intenções de recurso para nenhum item do pregão.

ALTERAÇÃO DE USUÁRIOS

Não houveram alterações de usuários no pregão.

Encerrada a Sessão Pública, os licitantes com o melhor lance foram declarados vencedores e foi divulgado o resultado. O pregoeiro procedeu à verificação da documentação de habilitação dos vencedores e concedeu o prazo recursal conforme determinação legal. O Pregoeiro registra que foram comprovadas a validade e autenticidade das certidões emitidas via INTERNET, conforme comprovantes anexos.

Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada 31 de October de 2011 às 09:56h cuja ata segue lavrada e assinada pelo senhor pregoeiro e membros da equipe de apoio.

Everton da Silva Paes
Pregoeiro Oficial

Pedro Alfeu Arregino Dávila
Equipe de apoio